




高速精密分割器

HIGH SPEED PRECISION SEGMENTATION

DS

心轴型



DF

法兰型




DFH

法兰中空型



DT

平台桌面型



DA

超薄平台桌面型




PU

平行分割器




BT

重负荷专用型



BU


筒型凸轮分割器



山东智凯机械科技有限公司

SHANDONG ZHIKAI MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

山东智凯机械科技有限公司





扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589						
外型图	38DF通用标准图											
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	90	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	34	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	6.6x10 ⁻⁴	
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	100	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	34	定位分割精度		sec.	±30	
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	2.4	重量		kg	5	
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司








扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名			分割器			 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图			45DF通用标准图								
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	128	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	83	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	3.2x10 ⁻⁴
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	138	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	108	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	3.8	重量		kg	9
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司






扫一扫了解更多





扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	60DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	138	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	97	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	1.9x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	140	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	148	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	5.8	重量		kg	15
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				



品名		分割器				 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图		63DF通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	140	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	100	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	1.9x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	142	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	150	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	6	重量		kg	17
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司



输入轴





扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	70DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	218	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	146	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	6x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	298	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	105	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩		kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	9	重量		kg	20
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信


品名	分割器										
外型图	80DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	327	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	345	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	9x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	417	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	255	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	24	重量		kg	35
注1: 入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注1: C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					



山东智凯机械科技有限公司
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话: 156 2160 0589

山东智凯机械科技有限公司




扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	100DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	500	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	400	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	4x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	650	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	395	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	34	重量		kg	55
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司






扫一扫了解更多




扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	110DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	555	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	475	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	2.8X10 ⁻²
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	695	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	410	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	39	重量		kg	68
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



入力軸






扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	140DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	755	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	545	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.11
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	995	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	705	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	98	重量		kg	92
注1: 入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2: C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				





山东智凯机械科技有限公司



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	150DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	760	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	550	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.11
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1000	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	710	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	100	重量		kg	94
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司








扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	180DF通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1195	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	1095	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.39
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1495	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	1955	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	336	重量		kg	225
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名

分割器

外型图

200DF通用标准图



山东智凯机械科技有限公司
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.


电话：156 2160 0589

项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1210	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	1105	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.39
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1510	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	1965	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	341	重量		kg	240

注1：入力轴的GD²是在停留范围内的数值。

注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。

山东智凯机械科技有限公司




扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名		分割器									
外型图		250DF通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	3195	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	1545	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	1.98
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	4145	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	3795	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	775	重量		kg	695
注1: 入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2: C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名		分割器				 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图		350DF通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	4400	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	2020	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	9.23
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	5500	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	4400	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	1350	重量		kg	1400
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					