




# 高速精密分割器

HIGH SPEED PRECISION SEGMENTATION

**DS**

心轴型



**DF**

法兰型




**DFH**

法兰中空型



**DT**

平台桌面型



**DA**

超薄平台桌面型




**PU**

平行分割器




**BT**

重负荷专用型



**BU**

筒型凸轮分割器





## 山东智凯机械科技有限公司

SHANDONG ZHIKAI MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.




# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M6x1.0P深10  
两面对应

4-M6x1.0P深10  
两面对应



扫一扫了解更多








扫一扫添加微信

| 品名        | 分割器      |           |                     |           |  <b>山东智凯机械科技有限公司</b><br>Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.<br>电话：156 2160 0589 |           |                     |             |    |     |      |
|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|----|-----|------|
| 外型图       | P50通用标准图 |           |                     |           |                                                                                                                                                                                |           |                     |             |    |     |      |
| 项目        | 符号       | 单位        | 数值                  | 项目        | 符号                                                                                                                                                                             | 单位        | 数值                  | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1       | kgf       | 128                 | 入力轴容许轴向应力 | P4                                                                                                                                                                             | kgf       | 128                 | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±72  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2       | kgf       | 98                  | 入力轴容许径向负荷 | P5                                                                                                                                                                             | kgf       | 98                  | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±144 |
| 出力轴容许扭力   | Ts       | kgf-m     | 参考力矩表               | 入力轴容许扭力   | P6                                                                                                                                                                             | kgf-m     | 5.8                 | 重复定位精度      |    | sec | 72   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1       | kgf-m/rad | 4.4x10 <sup>2</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2                                                                                                                                                                             | kgf-m/rad | 4.4x10 <sup>2</sup> | 重量          |    | kg  | 8    |

# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

### PU65



出力轴



扫一扫了解更多




扫一扫添加微信



|           |          |           |                     |           |    |                                                                                                                                                                                             |                     |             |    |     |      |
|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|-----|------|
| 品名        | 分割器      |           |                     |           |    | <div> <b>山东智凯机械科技有限公司</b><br/>Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.<br/>电话：156 2160 0589</div> |                     |             |    |     |      |
| 外型图       | P65通用标准图 |           |                     |           |    |                                                                                                                                                                                             |                     |             |    |     |      |
| 项目        | 符号       | 单位        | 数值                  | 项目        | 符号 | 单位                                                                                                                                                                                          | 数值                  | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1       | kgf       | 248                 | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf                                                                                                                                                                                         | 248                 | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2       | kgf       | 158                 | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf                                                                                                                                                                                         | 158                 | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts       | kgf-m     | 参考力矩表               | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m                                                                                                                                                                                       | 10.5                | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1       | kgf-m/rad | 9.2x10 <sup>2</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad                                                                                                                                                                                   | 9.2x10 <sup>2</sup> | 重量          |    | kg  | 16   |

PU80 山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M10x1.5P深20  
两面对应



## 出入力軸





扫一扫添加微信

|           |          |           |                      |           |    |                                                                                                                                                                                |                      |             |    |     |      |
|-----------|----------|-----------|----------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 品名        | 分割器      |           |                      |           |    |  <b>山东智凯机械科技有限公司</b><br>Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.<br>电话：156 2160 0589 |                      |             |    |     |      |
| 外型图       | P80通用标准图 |           |                      |           |    |                                                                                                                                                                                |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号       | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位                                                                                                                                                                             | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1       | kgf       | 358                  | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf                                                                                                                                                                            | 358                  | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2       | kgf       | 248                  | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf                                                                                                                                                                            | 248                  | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts       | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m                                                                                                                                                                          | 24                   | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1       | kgf-m/rad | 1.85x10 <sup>3</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad                                                                                                                                                                      | 1.85x10 <sup>3</sup> | 重量          |    | kg  | 22   |

# PU100




## 山东智凯机械科技有限公司

### Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M10x1.5P深20  
两面对应

4-M10x1.5P深20  
两面对应



出力轴

输入轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

| 品名        | 分割器       |           |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----|-----------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 外型图       | P100通用标准图 |           |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号        | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1        | kgf       | 477                  | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf       | 477                  | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2        | kgf       | 397                  | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf       | 397                  | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts        | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m     | 39                   | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1        | kgf-m/rad | 3.26x10 <sup>3</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad | 3.26x10 <sup>3</sup> | 重量          |    | kg  | 40   |





山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话：156 2160 0589


# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

### PU105



出力轴



入力轴



扫一扫了解更多






扫一扫添加微信

| 品名        |    | 分割器       |                      |           |    | <div>山东智凯机械科技有限公司<br/>Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.<br/>电话：156 2160 0589</div> |                      |             |    |     |      |
|-----------|----|-----------|----------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 外型图       |    | P105通用标准图 |                      |           |    |                                                                                                                                                                                     |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位                                                                                                                                                                                  | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 480                  | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf                                                                                                                                                                                 | 480                  | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 400                  | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf                                                                                                                                                                                 | 400                  | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m                                                                                                                                                                               | 40                   | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | 3.26x10 <sup>3</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad                                                                                                                                                                           | 3.26x10 <sup>3</sup> | 重量          |    | kg  | 42   |

# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

| 品名        |    | 分割器       |                    |           |    |           |                    |             |    |     |           |
|-----------|----|-----------|--------------------|-----------|----|-----------|--------------------|-------------|----|-----|-----------|
| 外型图       |    | P125通用标准图 |                    |           |    |           |                    |             |    |     |           |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                 | 项目        | 符号 | 单位        | 数值                 | 项目          | 符号 | 单位  | 数值        |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 514                | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf       | 516                | 1DWELL的分割精度 |    | sec | $\pm 60$  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 624                | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf       | 626                | 2DWELL的分割精度 |    | sec | $\pm 120$ |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表              | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m     | 64                 | 重复定位精度      |    | sec | 60        |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | $5.03 \times 10^3$ | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad | $5.03 \times 10^3$ | 重量          |    | kg  | 67        |



山东智凯机械科技有限公司



Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话：156 2160 0589






# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M12x1.75P深20  
两面对应

4-M12x1.75P深20  
两面对应



出入力轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

| 品名        |    | 分割器       |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
|-----------|----|-----------|----------------------|-----------|----|-----------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 外型图       |    | P130通用标准图 |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 525                  | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf       | 525                  | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 635                  | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf       | 635                  | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m     | 66                   | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | 5.03x10 <sup>3</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad | 5.03x10 <sup>3</sup> | 重量          |    | kg  | 68   |





山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话：156 2160 0589






# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M12x1.75P深20  
两面对应

4-M12x1.75P深20  
两面对应



出力轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

| 品名        |    | 分割器       |                     |           |    |           |                     |             |    |     |      |
|-----------|----|-----------|---------------------|-----------|----|-----------|---------------------|-------------|----|-----|------|
| 外型图       |    | P150通用标准图 |                     |           |    |           |                     |             |    |     |      |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                  | 项目        | 符号 | 单位        | 数值                  | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 745                 | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf       | 745                 | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 855                 | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf       | 875                 | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表               | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m     | 134                 | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | 1.8x10 <sup>4</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad | 1.8x10 <sup>4</sup> | 重量          |    | kg  | 89   |




山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话：156 2160 0589



# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M12x1.75P深20  
两面对应

4-M12x1.75P深20  
两面对应



出入力轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

|           |           |           |       |                     |          |                                                                                                                                                                                             |           |                     |    |     |      |
|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|-----|------|
| 品名        | 分割器       |           |       |                     |          | <div> <b>山东智凯机械科技有限公司</b><br/>Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.<br/>电话：156 2160 0589</div> |           |                     |    |     |      |
| 外型图       | P160通用标准图 |           |       |                     |          |                                                                                                                                                                                             |           |                     |    |     |      |
| 项目        | 符号        | 单位        | 数值    | 项目                  | 符号       | 单位                                                                                                                                                                                          | 数值        | 项目                  | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1        | kgf       | 760   | 入力轴容许轴向应力           | P4       | kgf                                                                                                                                                                                         | 760       | 1DWELL的分割精度         |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2        | kgf       | 870   | 入力轴容许径向负荷           | P5       | kgf                                                                                                                                                                                         | 890       | 2DWELL的分割精度         |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts        | kgf-m     | 参考力矩表 | 入力轴容许扭力             | P6       | kgf-m                                                                                                                                                                                       | 136       | 重复定位精度              |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1        | kgf-m/rad |       | 1.8x10 <sup>4</sup> | 入力轴的旋转刚性 | K2                                                                                                                                                                                          | kgf-m/rad | 1.8x10 <sup>4</sup> | 重量 |     | kg   |





山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.


电话：156 2160 0589

# 山东智凯机械科技有限公司



## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M16x2.0P深30  
两面对应



4-M16x2.0P深30  
两面对应



出入力轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

| 品名        |    | 分割器       |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
|-----------|----|-----------|----------------------|-----------|----|-----------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 外型图       |    | P175通用标准图 |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 918                  | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf       | 918                  | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 998                  | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf       | 998                  | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m     | 184                  | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | 1.68x10 <sup>4</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad | 1.68x10 <sup>4</sup> | 重量          |    | kg  | 130  |





山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话：156 2160 0589




# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



4-M16x2.0P深30  
两面对应

4-M16x2.0P深30  
两面对应



出入力轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

| 品名        |    | 分割器       |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
|-----------|----|-----------|----------------------|-----------|----|-----------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 外型图       |    | P200通用标准图 |                      |           |    |           |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 1400                 | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf       | 1400                 | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 1400                 | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf       | 2050                 | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m     | 400                  | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | 4.31x10 <sup>4</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad | 4.31x10 <sup>4</sup> | 重量          |    | kg  | 220  |





山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



电话：156 2160 0589

# 山东智凯机械科技有限公司

Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.






扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

|           |           |           |                      |           |    |                                                                                                                                                                                      |                      |             |    |     |      |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 品名        | 分割器       |           |                      |           |    | <div> 山东智凯机械科技有限公司<br/>Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.<br/>电话：156 2160 0589</div> |                      |             |    |     |      |
| 外型图       | P225通用标准图 |           |                      |           |    |                                                                                                                                                                                      |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号        | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位                                                                                                                                                                                   | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1        | kgf       | 1435                 | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf                                                                                                                                                                                  | 1435                 | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2        | kgf       | 1470                 | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf                                                                                                                                                                                  | 2150                 | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts        | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m                                                                                                                                                                                | 410                  | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1        | kgf-m/rad | 4.31x10 <sup>4</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad                                                                                                                                                                            | 4.31x10 <sup>4</sup> | 重量          |    | kg  | 285  |

山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



扫一扫了解更多







扫一扫添加微信


|           |    |           |                      |           |    |                                                                                                                                                                         |                      |             |    |     |      |
|-----------|----|-----------|----------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|-----|------|
| 品名        |    | 分割器       |                      |           |    |  山东智凯机械科技有限公司<br>Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.<br>电话：156 2160 0589 |                      |             |    |     |      |
| 外型图       |    | P250通用标准图 |                      |           |    |                                                                                                                                                                         |                      |             |    |     |      |
|           |    |           |                      |           |    |                                                                                                                                                                         |                      |             |    |     |      |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                   | 项目        | 符号 | 单位                                                                                                                                                                      | 数值                   | 项目          | 符号 | 单位  | 数值   |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 1500                 | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf                                                                                                                                                                     | 1500                 | 1DWELL的分割精度 |    | sec | ±60  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 1510                 | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf                                                                                                                                                                     | 2350                 | 2DWELL的分割精度 |    | sec | ±120 |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表                | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m                                                                                                                                                                   | 490                  | 重复定位精度      |    | sec | 60   |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | 5.37x10 <sup>4</sup> | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad                                                                                                                                                               | 5.37x10 <sup>4</sup> | 重量          |    | kg  | 390  |

# 山东智凯机械科技有限公司

## Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.



入出力轴



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

| 品名        |    | 分割器       |                    |           |    |           |                    |             |    |     |           |
|-----------|----|-----------|--------------------|-----------|----|-----------|--------------------|-------------|----|-----|-----------|
| 外型图       |    | P320通用标准图 |                    |           |    |           |                    |             |    |     |           |
| 项目        | 符号 | 单位        | 数值                 | 项目        | 符号 | 单位        | 数值                 | 项目          | 符号 | 单位  | 数值        |
| 出力轴容许轴向应力 | P1 | kgf       | 1700               | 入力轴容许轴向应力 | P4 | kgf       | 1670               | 1DWELL的分割精度 |    | sec | $\pm 60$  |
| 出力轴容许径向负荷 | P2 | kgf       | 1755               | 入力轴容许径向负荷 | P5 | kgf       | 2650               | 2DWELL的分割精度 |    | sec | $\pm 120$ |
| 出力轴容许扭力   | Ts | kgf-m     | 参考力矩表              | 入力轴容许扭力   | P6 | kgf-m     | 570                | 重复定位精度      |    | sec | 60        |
| 出力轴的旋转刚性  | K1 | kgf-m/rad | $5.82 \times 10^4$ | 入力轴的旋转刚性  | K2 | kgf-m/rad | $5.82 \times 10^4$ | 重量          |    | kg  | 755       |



山东智凯机械科技有限公司  
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话：156 2160 0589