




高速精密分割器

HIGH SPEED PRECISION SEGMENTATION

DS

心轴型



DF

法兰型




DFH

法兰中空型



DT

平台桌面型



DA

超薄平台桌面型




PU

平行分割器




BT

重负荷专用型



BU


筒型凸轮分割器




山东智凯机械科技有限公司

SHANDONG ZHIKAI MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.


山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多



出力軸





入力軸




扫一扫添加微信

品名		分割器				 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图		32DS通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	19	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	17	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	3x10 ⁻⁵
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	29	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	19	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	2.5	重量		kg	1.5
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



出力軸



入力軸








扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	38DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	39	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	34	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	6.6x10 ⁻⁴
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	44	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	34	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	2.4	重量		kg	5
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司








扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器										
外型图	45DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	78	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	83	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	3.2x10 ⁻⁴
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	70.5	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	73	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	3.8	重量		kg	9
注1: 入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2: C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司






扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	60DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	177	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	97	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	1.9x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	146	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	92	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	5.8	重量		kg	15
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名		分割器									
外型图		63DS通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	178	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	97	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	1.9x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	148	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	93	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	6	重量		kg	17
注1: 入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2: C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					




山东智凯机械科技有限公司

Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.

电话: 156 2160 0589

山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多




扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	70DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	215	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	146	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	6x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	217	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	106	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	9	重量		kg	20
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	80DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	217	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	206	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf·m ²	9x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	217	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	187	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf·m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf·m	18	重量		kg	35
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注1：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司









扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	83DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	325	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	345	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	9x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	415	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	255	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	24	重量		kg	28
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司





扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名		分割器				 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图		100DS通用标准图									
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	395	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	295	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	4x10 ⁻³
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	445	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	215	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	25	重量		kg	54
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多







扫一扫添加微信


品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	110DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	494	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	355	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	2.8X10 ⁻²
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	544	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	285	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	31	重量		kg	67
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	125DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	600	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	390	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.092
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	690	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	410	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	50	重量		kg	78
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。						注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。					

山东智凯机械科技有限公司



出力軸



入力軸




扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	140DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	720	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	430	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.11
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	850	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	550	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	74	重量		kg	92
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司




扫一扫了解更多



扫一扫添加微信


品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	150DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	730	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	440	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.11
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	860	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	560	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	75	重量		kg	96
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				



扫一扫添加微信

 **山东智凯机械科技有限公司**
Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd.
电话：156 2160 0589


山东智凯机械科技有限公司



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	180DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1190	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	580	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.39
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1490	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	1040	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	145	重量		kg	230
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				

山东智凯机械科技有限公司



扫一扫了解更多



扫一扫添加微信

品名	分割器					 山东智凯机械科技有限公司 Shandong Zhikai Machinery Technology Co., Ltd. 电话：156 2160 0589					
外型图	200DS通用标准图										
项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值	项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	kgf	1200	入力轴容许径向负荷	C3	kgf	590	入力轴的GD ² (注1)	C6	kgf-m ²	0.39
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1500	入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	1045	定位分割精度		sec.	±30
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表	入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	147	重量		kg	240
注1：入力轴的GD ² 是在停留范围内的数值。							注2：C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。				